

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Béres B₁-vitamin 10 mg tabletta tiamin

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Béres B₁-vitamin 10 mg tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Béres B₁-vitamin 10 mg tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Béres B₁-vitamin 10 mg tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Béres B₁-vitamin 10 mg tablettát tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BÉRES B₁-VITAMIN 10 MG TABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Béres B₁-vitamin 10 mg hatóanyaga a B vitaminok csoportjába tartozó tiamin (B₁-vitamin). B₁-vitamin-hiány állapotának megelőzésére és kezelésére, B₁-vitamin függő enzim-betegségek kezelésére (magas alanin-szint, ún. jávorfászörp-betegség, veleszületett ún. laktát acidózis bizonyos esetei) alkalmazható.

2. TUDNIVALÓK A BÉRES B₁-VITAMIN 10 MG TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje a Béres B₁-vitamin 10 mg tablettát

- ha allergiás a hatóanyagra vagy a Béres B₁-vitamin 10 mg tabletta bármely más összetevőjére.

A Béres B₁-vitamin 10 mg tabletta fokozott elővigyázatossággal alkalmazható

- ha Ön bizonyos cukrokra érzékeny (a készítmény laktóz tartalma miatt). Ezekben az esetekben az alkalmazást megelőzően kérje ki a kezelőorvosa véleményét!

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A Béres B₁-vitamin 10 mg tabletta egyidejű alkalmazása bizonyos ételekkel vagy italokkal

Az alkohol csökkentheti a B₁-vitamin hatását.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Terhes és szoptató anyák a felnőttekre vonatkozó előírások betartásával szedhetik a készítményt!

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítmény nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

Fontos információk a Béres B₁-vitamin 10 mg tablettá egyes összetevőiről

A készítmény laktózt (tejcukor) tartalmaz.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A BÉRES B₁-VITAMIN 10 MG TABLETTÁT?

A Béres B₁-vitamin 10 mg tablettát mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény szokásos adagja:

Felnőtteknek:

B₁-vitamin-hiány megelőzésére napi 5-10 mg (napi ½ - 1 tablettá),
B₁-vitamin-hiány betegség esetén az adagot az orvos határozza meg.

Gyermekeknek:

Gyermekeknek átlagos napi adagja 14 éves kor felett 5-10 mg (½ - 1 tablettá).
A készítmény 14 éves kor alatt hiányállapot esetén orvosi javaslatra alkalmazható.

A tablettát bármely napszakban, lehetőleg étkezéskor, kevés folyadékkal, szétrágás nélkül javasolt bevenni!

A készítményt a B₁-vitamin-hiányhoz vezető ok fennállásáig, betegségekben - egyéni megfontolás alapján - a kezelőorvos által meghatározott ideig javasolt szedni.

A tablettá egyenlő adagokra osztható.

Ha az előírtnál több Béres B₁-vitamin 10 mg tablettát vett be

Túladagolási és mérgezési tünetek nem ismertek.

Ha elfelejtette bevenni Béres B₁-vitamin 10 mg tablettát

Pótolhatja a kiesett adagot, majd folytassa a kezelést az előírtak szerint.

Ha idő előtt abbahagyja a Béres B₁-vitamin tablettá szedését

A kezelés megszakításakor általában semmilyen káros hatás nem jelentkezik.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Béres B₁-vitamin 10 mg tablettá is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A készítmény szedése mellett nagyon ritkán allergiás jelenségek (csalánkiütés, bőrviszketés) felléphetnek. Ez esetben a szedést abba kell hagyni!

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A BÉRES B₁-VITAMIN 10 MG TABLETTÁT TÁROLNI?

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne szedje a gyógyszert!

A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszert nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgősségi váltó gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Béres B₁-vitamin 10 mg tabletta?

A készítmény hatóanyaga: 10 mg B₁-vitamin (tiamin-nitrát formájában) tablettánként.

Egyéb összetevők: laktóz-monohidrát (tejcukor, tablettánként 106,1 mg), mikrokristályos cellulóz, magnézium-sztearát.

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Tabletta: fehér, kerek, lapos felületű, metszett élű tabletta, egyik oldalán mélynyomású „B₁” jelöléssel, a másikon felezővonallal.

A tabletta egyenlő adagokra osztható.

Csomagolás: 20 db, ill. 30 db tabletta színtelen, átlátszó műanyag/alumínium buborékcsomagolásban és dobozban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Tel: 06-1-430-5500

Fax: 06-1-250-7251

E-levél: info@beres.hu

Gyártó:

Béres Gyógyszergyár Zrt., 5005 Szolnok, Nagysándor József út 39.

OGYI-T-7907/01-02

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2011. szeptember 07.