

**A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK
{DOBOZ}**

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE

Chinofungin külsőleges oldatos spray
tolnaftát
100 g

2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

Hatóanyagok: 2 g tolnaftát 100 g folyadékban

3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

Semleges olaj, etil-acetát, alkohol (abszolút)

4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

Külsőleg. Oldatos spray.

**5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS
MÓDJA(I)**

Javallatok: a készítmény gombás fertőzések kezelésére, ill. megelőzésére szolgál.

**6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT
GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

Külsőleges használatra!
Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!
Alkalmazásaor dohányzás és nyílt láng használata tilos!
A palackot felbontani, az előírásoktól eltérően használni nem szabad!
Sugárzó hőtől és napfénytől védeni kell!

8. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható:

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

**10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK
VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN**

11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Hungaro-Gal Gyógyszergyártó Kft., 7400 Kaposvár, Jókai utca 5/a.

12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

OGYI-T-3537/01

13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gysz:

14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN).

15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Adagolás: Lásd a palackon levő betegtájékoztatót.

16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Chinofungin

A KÖZVETLEN BELSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Adagolószeleppel és feltéttel ellátott fémtartály

/Címke és PIL/

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE**CHINOFUNGIN KÜLSŐLEGES OLDATOS SPRAY**

tolnaftát

2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

Hatóanyaga 2 g tolnaftát 100 g folyadékban.

3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

Segédanyagok: semleges olaj, etil-acetát, alkohol (abszolút).

4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOMKülsőleges oldatos spray
100 g**5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)**

A készítmény gombás bőrfertőzések kezelésére, ill. megelőzésére szolgál.

Kezelés: szappanos, meleg vizes lemosás után naponta 2-szer a gondosan leszártított bőrfelületre permetezni. A kezelés időtartama legalább 2-4 hét. Amennyiben az orvos másképpen nem rendel, célszerű a kezelést a tünetek megszűnése után még 2 hétig folytatni a fertőzés ismételt fellángolásának megelőzése érdekében. Ha a bőrfertőzés tünetei nem javulnak vagy rosszabbodnak a 4 hétig tartó kezelést követően, forduljon kezelőorvosához.

Bizonyos bőrfelszínt érintő gombás fertőzések esetén, ill. arra hajlamos egyének esetében gyakran hosszú távú kezelési periódusokra van szükség. Ilyen esetekben kérje kezelőorvosa tanácsát.

Nem alkalmazható:

- A hatóanyaggal, ill. a segédanyagokkal szembeni allergia esetén.
- A hajas fejbőr kezelésére, ill. a köröm gombás fertőzéseinek önálló kezelésére.
- Nyílt sebre.
- A szemek, az orr, a száj környékére.

Figyelmeztetés:

A permet szembe ne kerüljön!

Ha a permet szembe kerül, alaposan öblítse ki, és azonnal forduljon orvoshoz.

A permetet ne lélegezze be!

A Chinofungin külsőleges oldatos spray alkalmazása terhesség és szoptatás alatt kerülendő.

Mellékhatásként ritkán bőrirritáció (pl. bőrpír, égő, csipő érzés), bőrgyulladás, viszkető érzés előfordulhat. Ha ezek a tünetek tartósan fennállnak vagy rosszabbodnak, forduljon kezelőorvosához.

6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

Külsőleges használatra!

Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes! Alkalmazásakor a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A palackot felbontani, az előírástól eltérően használni nem szabad!

Sugárzó hőtől és napfénytől védeni kell!

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejáratidőn belül szabad felhasználni.

8. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: -ig.

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN

Lejárt vagy megmaradt készítményét kérjük, helyezze el a gyógyszertárakban erre a célra kihelyezett gyűjtőedénybe.

11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Hungaro-Gal Kft.

7400 Kaposvár Jókai u. 5/a

Gyártó:

Hungaro-Gal Kft.

7400 Kaposvár, Jókai u. 5/a.

12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

OGYI-T-3537/01

13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.:

**14. A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG
SZEMPONTJÁBÓL**

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer. (VN)

15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK