

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Drosetux szirup Homeopátiás gyógyszer

Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei **7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.**

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Drosetux szirup és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Drosetux szirup szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Drosetux szirupot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Drosetux szirupot tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A DROSETUX SZIRUP ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Drosetux szirup homeopátiás gyógyszer, mely a homeopátiás gyakorlatban a köpetürítéssel nem járó, ingerlő, száraz köhögés csillapítására alkalmazható.

Növényi, állati és ásványi eredetű anyagok felhasználásával készült szirup..

2. TUDNIVALÓK A DROSETUX SZIRUP SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje a Drosetux szirupot

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- Produktív (köpetürítéssel járó) köhögés esetén. Figyelemmel kell lenni az ilyen jellegű köhögésre, mivel fontos a hörgőkben letapadt váladék feloldása és ürítése szempontjából. Beszélje meg kezelőorvosával, ha nem biztos a köhögés típusát illetően.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A homeopátiás kezelés kezdetén a betegség tünetei átmenetileg felerősödhetnek. Ezek átmenetiek és veszélytelenek.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert.

Cukorbetegség esetén figyelembe kell venni, hogy a készítmény egy-egy adagja 12,6 g/15 ml, 4,2 g/5 ml, 2,1 g/2,5 ml szacharózt tartalmaz.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. cukorka, stb.) fogyasztani és intenzív illatú fogkrémet használni.

A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Nem a javallat szerinti, ill. a készítmény hosszantartó szedése esetén, vagy a betegtájékoztatóban feltüntetett adagok túllépése esetén nem kívánt hatások (*ún. gyógyszervizsgálati tünetek*) léphetnek fel, amelyek új, eddig nem tapasztalt panaszok formájában jelentkezhetnek.

Amennyiben a tünetek nem javulnának, esetleg rosszabbodnának, vagy új tünetek jelennek meg, orvossal történő konzultáció szükséges.

Egyéb gyógyszerek és a Drosetux szirup

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve az orvosi rendelvény nélkül kapható készítményeket is.

A Drosetux szirup egyidejű bevétele étellel és itallal

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. étel, ital, stb.) fogyasztani.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Ha Ön terhes vagy szoptat, ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására, valamint a terhesség és szoptatás időszaka alatt történő alkalmazásának biztonságosságára vonatkozóan nincsenek klinikai adatok, ezért a készítmény szedése ezen élethelyzetekben nem ajánlott.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nincs hatással a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A DROSETUX SZIRUPOT?

A Drosetux szirupot mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

Felnőtteknek: 15 ml szirup napi 2-3 alkalommal.

Alkalmazása gyermekeknek: 5 év feletti gyermekek; 5 ml szirup napi 3-5 alkalommal.

5 év alatti gyermekek; 2,5 ml szirup napi 3-4 alkalommal.

A szirupot ajánlatos étkezések között és este, lefekvés előtt bevenni az éjszakai köhögés csillapítására.

Használja az adagoló poharat!

A panaszok enyhülésekor az alkalmazás gyakorisága csökkentendő.

A tünetek megszűnése után a gyógyszer alkalmazását hagyja abba.

A maximális kezelési idő 1 hét, hacsak a kezelőorvos másképp nem rendelkezik.

Ha az előírtnál több Drosetux szirupot vett be

Kérjen tanácsot orvosától vagy gyógyszerészétől.

Esetleg a szirup szacharóztartalma laza székletet eredményezhet. Túladagolásról ezideig nem számoltak be.

Ha elfelejtette bevenni a Drosetux szirupot

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására. Ha elfelejtette bevenni az előírt adagot, pótolja azt mielőbb. Ha az elfelejtett adag pótlása és a következő előírás szerinti adag bevétele nagyjából azonos időpontra esik, folytassa a gyógyszer szedését az eredetileg előírt módon.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Drosetux szirup is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenképpen jelentkeznek.

A Drosetux szirup alkalmazása során mellékhatásokat eddig nem jelentettek.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL A DROSETUX SZIRUPOT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25 C°-on tárolandó.

A dobozon és az üveg címkén feltüntetett lejárati idő után ne szedje a Drosetux szirupot.

A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A Drosetux szirup az üveg felbontása után egy hónapig használható fel!

Ne szedje a Drosetux szirupot, ha azon a bomlás jelei láthatók!

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszerével. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Drosetux szirup

150 ml szirup tartalmaz:

- A készítmény hatóanyagai:

Drosera rotundifolia	3 C	15 ml
Arnica montana	3 C	15 ml
Atropa belladonna	3 C	15 ml
Artemisia cina	3 C	15 ml
Coccus cacti	3 C	15 ml
Cephaelis ipecacuanha	3 C	15 ml
Solidago virga aurea	1 C	15 ml
Corallium rubrum	3 C	15 ml
Cuprum gluconicum	3 C	15 ml
Ferrum phosphoricum	3 C	15 ml

- Egyéb összetevők: nátrium-benzoát, citromsav, szacharóz, tisztított víz.

Milyen a Drosetux szirup külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Tiszta, halványsárga színű, szagtalan, édes ízű szirup.

150 ml szirup fehér, garancia záras, belső oldalán polietilénrel bélelt, csavarmentes polipropilén kupakkal lezárt szintelen üvegbe töltve.

Egy üveg adagoló pohárral dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy, France

Nyilvántartási száma
OGYI-HG-064/01

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2015. május