



**GYEMSZI**

Gyógyszerészeti és Egészségügyi  
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Országos  
Gyógyszerészeti  
Intézet



1051 Budapest, Zrínyi utca 3.  
Levélcím: 1372, Postafiók 450.  
Tel.: 06-1/886-9300  
Fax: 06-1/ 886-9460  
E-mail: ogyi@ogyi.hu, Web: www.ogyi.hu

## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA**

OGYI/39720-2/2013 sz. határozat 2/2. sz. melléklete

### **Homeogene 9 szopogató tablettá**

Homeopátiás gyógyszer

**Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### **A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Homeogene 9 szopogató tablettá és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Homeogene 9 szopogató tablettá szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Homeogene 9 szopogató tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Homeogene 9 szopogató tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

### **1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A HOMEOGENE 9 SZOPOGATÓ TABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?**

A Homeogene 9 szopogató tablettá homeopátiás gyógyszer, mely a homeopátiás gyakorlatban torokfájás, gége- és garatgyulladás, valamint rekedtség esetén alkalmazható. Hurutoldó és gyulladáscsökkentő hatású.

Növényi-, állati-, és ásványi eredetű anyagok felhasználásával készült, szopogásra szánt tablettá.

### **2. TUDNIVALÓK A HOMEOGENE 9 SZOPOGATÓ TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT**

A gyógyszert hosszan tartó, folyamatos kezelésre kizárólag a kezelőorvos javaslatára, az orvos ellenőrzése mellett szabad alkalmazni.

### **Ne szedje a Homeogene 9 szopogató tablettát**

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
- ha a terápia közben túlérzékenységi tünetek jelentkeznek.

*Csecsemőknek a félrenyelés veszélye miatt nem adható!*

Kisgyermekeknek, akik biztonsággal el tudják szopogatni a tablettát, adható.

Ez esetben a felnőtt adag felét, azaz ½ tablettát kell adagolni.

### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

A homeopátiás kezelés kezdetén a betegség tünetei átmenetileg felerősödhetnek. Ezek átmenetiek és veszélytelenek.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

*Cukorbetegség* esetén figyelembe kell venni, hogy a készítmény tablettánként kb. 183 mg szacharózt tartalmaz.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. cukorka, stb.) fogyasztani és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Nem a javallat szerinti, ill. a gyógyszer hosszantartó szedése esetén, vagy a betegtájékoztatóban feltüntetett adagok túllépése esetén nem kívánt hatások (*ún. gyógyszervizsgálati tünetek*) léphetnek fel, amelyek új, eddig nem tapasztalt panaszok formájában jelentkezhetnek.

Amennyiben a tünetek nem javulnának, esetleg rosszabbodnának, vagy új tünetek jelennek meg, orvossal történő konzultáció szükséges.

### **Egyéb gyógyszerek és a Homeogene 9 szopogató tablettá**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vénül kapható készítményeket is.

### **A Homeogene 9 szopogató tablettá egyidejű bevétele étellel és itallal**

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. étel, ital, stb.) fogyasztani.

### **Terhesség, szoptatás és termékenység**

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdené szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására valamint a terhesség és szoptatás ideje alatt történő alkalmazásának biztonságosságára vonatkozóan nincsenek klinikai adatok, ezért a készítmény szedése ezen élethelyzetekben nem ajánlott.

### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A Homeogene 9 szopogató tablettá nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

## **3. HOGYAN KELL SZEDNI A HOMEOGENE 9 SZOPOGATÓ TABLETTÁT?**

A Homeogene 9 szopogató tablettát mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja  
Naponta 6-7 alkalommal 1 tablettá.

Az alkalmazás gyakorisága ritkítható a tünetek enyhülésének megfelelően.

A tablettákat az étkezések közötti időpontban (legalább ½ óra elteltével, az étkezés után vagy előtt) kell bevenni és lassan elszopogatni.

Gyógyszerfüggőséget, hozzászokást eddig nem észleltek.

#### **Ha az előírtnál több Homeogene 9 szopogató tablettát vett be**

Kérjen tanácsot orvosától vagy gyógyszerészétől.

#### **Ha elfelejtette bevenni a Homeogene 9 szopogató tablettát**

Ha elfelejtette bevenni az előírt adagot, pótolja azt mielőbb. Ha az elfelejtett adag pótlása és a következő előírás szerinti adag bevétele nagyjából azonos időpontra esik, folytassa a gyógyszer szedését az eredetileg előírt módon.

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tablettá pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

### **4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK**

Mint minden gyógyszer, így a Homeogene 9 szopogató tablettá is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Esetlegesen nyálfolyás felléphet.

Ha ez előfordulna, a tablettá szedését átmenetileg abba kell hagyni.

#### **Mellékhatások bejelentése**

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

### **5. HOGYAN KELL A HOMEOGENE 9 SZOPOGATÓ TABLETTÁT TÁROLNI?**

Legfeljebb 25°C-on fénytől, közvetlen napsugárzástól és erős elektromágneses hatásoktól védve, az eredeti csomagolásban ,tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon és a buborékcsomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne szedje a Homeogene 9 szopogató tablettát. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ne szedje a Homeogene 9 szopogató tablettát, ha azon a bomlás jelei láthatók.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## 6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

### Mit tartalmaz a Homeogene 9 szopogató tabletta

- A készítmény hatóanyagai:

Arum triphyllum	3C	0,667 mg
Arnica montana	3C	0,667 mg
Bromum	3C	0,667 mg
Spongia tosta	3C	0,667 mg
Atropa belladonna	3C	0,667 mg
Mercurius solubilis	3C	0,667 mg
Pulsatilla vulgaris	3C	0,667 mg
Phytolacca decandra	3C	0,667 mg
Bryonia dioica	3C	0,667 mg

- Egyéb összetevők: szacharóz (kb. 183 mg), arabmézga, talkum, magnézium-sztearát.

### Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Kerek, fehér, bikonvex, homogén, szagtalan vagy csaknem szagtalan tabletta. Törési felülete fehér színű.

3 x 20 db tabletta PVC/Alu buboréksomagolásban, dobozban.

### A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy, France

Nyilvántartási száma  
OGYI-HG-108/01

**A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2013. december**