

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

### Vitango 200 mg filmtabletta

Száraz kivonat *Rhodiola rosea* gyökeréből és gyöktörzséből (1,5 – 5: 1) (Rosalin, WS 1375)

Kivonószer: etanol 60 % (m/m)

**Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 14 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

### A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Vitango és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Vitango szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Vitangot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Vitangot tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

### 1. Milyen típusú gyógyszer a Vitango és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Vitango a Rosalin (WS 1375) nevű hatóanyagot tartalmaz, amely a *Rhodiola rosea* (rózsás varjúháj) gyökeréből és gyöktörzséből készült száraz kivonat.

### Terápiás javallatok

Hagyományos növényi gyógyszer, amelyet kizárólag a régóta fennálló használat alapján alkalmaznak a stressz és a túlterheltség szellemi és testi tüneteinek enyhítésére, mint például fáradtság, kimerültség, ingerlékenység és feszültség.

### 2. Tudnivalók a Vitango szedése előtt

#### Ne szedje a Vitangot

- ha allergiás a *Rhodiola rosea* kivonatra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

#### Figyelmeztetések és óvintézkedések

A Vitango szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

#### Gyermekek és serdülők

A Vitango alkalmazása gyermekek és 18 év alatti serdülők számára nem javasolt.

#### Egyéb gyógyszerek és a Vitango

Nincsenek ismert gyógyszerkölesönhatások a Vitango és egyéb gyógyszerek között.

#### Terhesség, szoptatás és termékenység

A terhesség és szoptatás alatti alkalmazás biztonságosságát nem igazolták. Megfelelő adatok hiányában a készítmény terhesség és szoptatás alatti alkalmazása nem javasolt. Állatkísérletek során a termékenységre gyakorolt káros hatást nem igazolták.

**A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A készítménynek a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

**3. Hogyan kell szedni a Vitangot?**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja 18 éven felüli felnőttek és idősek számára 2 tablettát naponta, egy reggel és egy délután, lehetőleg étkezések előtt bevéve.

A tablettát egy pohár vízzel javasolt bevenni.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 14 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

**Ha az előírtnál több Vitangot vett be**

Túladagolási esetről nem számoltak be.

**Ha elfelejtette bevenni a Vitangot**

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására, hanem a jelen betegtájékoztatóban leírtak szerint folytassa a Vitango-kezelést.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

**4. Lehetséges mellékhatások**

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A Vitango esetében mellékhatások nem ismertek.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

**5. Hogyan kell a Vitangot tárolni?**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást.

A dobozon és a buborécsomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:/Felh. :) után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

### Mit tartalmaz a Vitango?

- A készítmény hatóanyaga a *Rhodiola rosea* gyökeréből és gyöktörzséből készült száraz kivonat (1,5 – 5 : 1) (Rosalin, WS 1375). A kivonószer etanol 60% (m/m).
- Egyéb összetevők a mikrokristályos cellulóz, kroszkarmellóz-nátrium, lecsapott szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, hipromellóz, sztearinsav, vörös vas-oxid (E 172), titán-dioxid (E 171), szimetikon, metil-cellulóz, szorbinsav.

### Milyen a Vitango külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

A Vitango piros színű, kerek, domború filmbevonatú tablettá.

A Vitango 15 db, 30 db, 60 db, vagy 90 db tablettát tartalmazó csomagban kerül forgalomba.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

### A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó :

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG  
 Willmar-Schwabe-Str. 4  
 76227 Karlsruhe  
 Németország

OGYI-TN-63/01	15x	PVC/PVDC//Al buboréksomagolásban
OGYI-TN-63/02	30x	PVC/PVDC//Al buboréksomagolásban
OGYI-TN-63/03	60x	PVC/PVDC//Al buboréksomagolásban
OGYI-TN-63/04	90x	PVC/PVDC//Al buboréksomagolásban

**A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2018. május.**